

銅人鍼灸經


五ノ七



16  
04083



# 新刊銅人鍼灸經卷之五



新刊銅人鍼灸經卷之五

新刊銅人鍼灸經卷之五



**竅金**

二穴在完骨上枕骨下足太陽少陽之會主骨疽

發乃頭痛引頭也灸五壯針入三分

**足白**

二穴在耳後入髮際一寸足太陽之會主寒熱喉

痺欬逆疝積胃中滿不得喘息胃痛耳聾嘈々无所

開頸項癰腫不能言及癭瘰有不孕也針入三分灸三壯

**附分**

二穴在第一椎下附項內廉兩傍各三寸手足太

陽之會主背痛引頸灸五壯針入三分

**鬼戶**

二穴在第三椎下兩傍各三寸宛々中正坐取之

足太陽脉氣所發主背脾悶无氣力勞損痿痹五戶

走疰項強不得回顧針入五分灸亦得

**神堂**

二穴在第五椎下兩傍各三寸陷者中正坐取之

足太陽脉氣所發主肩痛胃腹滿泄反脊強急灸

五壯針入三分



**腧**

二穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之是太陽脉氣所發因以手痛按之病者言謔謔新入六分主溫瘧寒瘧病瘧背悶氣滿腹脹氣眩灸二七壯忌葷白濁

**腧**

二穴主无所不瘰癧瘦虛損夢中失精上失氣

欬逆狂或妄誤取穴之法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至骨下頭其間當有四肋三間灸中間依脾骨之裏去脾骨容三指許摩服去表肋間空處按之自氣牽引於脊中灸兩脾中一如至六百壯多至千壯當氣下走如然流水之狀亦當有所下出若得痰疾則无所不下也若病人已困不能正坐當令側卧俛上臂令前取穴灸之求穴法



大校以右手從左肩上住指頭所不及者是也左亦然乃以前法灸之若不能又坐當伸兩臂令人挽兩脾骨狹相離不尔肘骨覆冗不可得也所伏衣撲當冷大小有常定不尔則失其穴也此灸訖後令人陽氣康盛當消息以自補養當取身体平復其穴近第五椎望取之也論曰昔在相緩不救晉侯之疾以其在膏之上育之下針處所不能及即此之穴是也人不能求得此穴所以宿病難追若能用心此方便求得灸之无疾不愈

**高關**二穴在第七椎下兩傍各三寸陷者中正坐取之足太陽脉氣所發主背痛惡寒脊強饒難食不下嘔噦多涎腫也灸五壯針入五分

**膏肓**二穴在第九椎下兩傍各一寸陷者中正坐取之



足大腸脉氣所發主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃也灸三壯針入五分

**陽陽**二穴在第十椎下兩傍各三寸正坐取之足大腸脉氣所發主食不下腹中雷鳴大小便不節黃水灸三壯針入五分

**意合**二穴在第十一椎兩傍各三寸正坐取之足大腸脉氣所發主腹滿虛脹大便洩滑消渴面黃灸五十壯甲乙經灸三壯針入五分

**胃合**二穴在第十二椎下兩傍各三寸主腹內虛脹水食不消惡寒不能俛仰針入三分灸五壯

**胃合**二穴在第十三椎下兩傍各三寸異經云与鳩尾相直主心下育大堅婦人乳有餘疾灸三十壯針入五分



**太極**

二穴在第十四椎下兩傍各三寸正坐取之是太陽脉氣所發針入五分灸三壯主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之

**胞肓**

二穴在第十四椎下兩傍各三寸陷者中伏而取之足太陽脉氣所發主腰脊痛急食不消腹中堅急陰痛下腫並療之療患氣腰脊卒痛灸五七壯甲乙

灸三壯針入五分

**腰**

二穴在第二十椎下兩傍各三寸伏而取之足太陽脉氣所發主腰痛不能跪伸小便赤黃死重不能卒灸三壯針入三分



周

**頤厭**

二穴在曲頤顓頤上廉手足少陽之明之交會刺

入三分灸三壯主風眩目无所見偏頭痛引目外眦

急耳鳴好噎頸痛





**客主**

二穴在耳前上廉起骨開口有穴動脉宛之中一名上関足陽明之會主聾目凡牙疼痛車不開口噤嚼食鳴偏風眼喎通睛耳聾狀如痺声針入一分灸七壯艾炷如筋頭大必須側卧張口取穴避風又上関不得深下関不得久留針開曰上関何以不得深下関何以不得久留針荅曰上関若深令又得欠不得效目随針臆下関不得久留針者得效不得欠牙関急是故上関不得深下関不得久留針

**懸顙**

二穴在曲周顙顙中足陽明脉氣所發主熱病偏頭痛引目外眦身熱煩滿汗不出齒痛面皮赤痛針入二分灸三壯

**肩髃**

二穴在肩上部鍾中欽欲上大骨前一寸半以三指按之當其中指下陷者此是穴一名臑并手足少



陽之維之會主五勞七傷頭項不得回顧背腰膝兩  
手不得向頭或因馬拗傷腰髓疼脚氣針入四分不  
宜灸針不得深之即令人悶甲乙經云針只可五分  
此膊并脉足陽明之會乃連入五藏氣若深便引五  
藏之氣乃令人短濤大肌人亦可倍之若悶倒不識  
入即須三里下氣雖不悶倒但針膊并即須三里下  
氣大良及婦人懷胎落訖後微損手足弱者針肩  
并手足立差若有灼然解針者遺針不解針者不可  
遺針灸乃勝針日灸七壯若針有井必三里下氣如  
不灸三里即按氣上其針膊并出甄權經

**篇**二穴在膊骨頭有端兩骨間陷者宛之中是平手  
足其穴手陽明筋脉之會針入八分主瘰癧同半身  
不遂執風疹風骨痛仰風刺風之虛手不得上頭捉



物不得挽弓不開臂細无力酸疼臂冷而緩患刺風者百日刺筋百日刺骨方可得瘳灸亦得然不及針還以平手取其穴日灸七壯差為度

**臂臑**二穴在肩髃下一夫兩筋間兩骨罅陷者宛之中宜灸不宜針日灸七壯主瘳勞臂細無力手不得向頭其穴平手取之不得掣手今急其穴即閉若針不得過三五過多生惡

**曲池**二穴者木也在肘外輔骨曲肘橫文頭宛之中陷者是手陽明脉之所入為名也手拱臂取之外畔文頭即是瘳偏風半身不遂風疹夜痛冷緩捉物不得挽弓不開屈伸難引脉之臂肘細而无力針入七分灸亦良但令斷風抽氣而已

**通谷**二穴在夾上管兩傍相去三寸冲脉足少陰之穴



治乾嘔又无所出又治勞食欲嘔針入五分灸五壯

**章門**

二穴一名長平一名脇筋是脾之募在大橫外直

臍季助端必泄側目伸之平脚縮上脚乃得穴足軟

陰少陽之會主膀胱氣癰疽癰氣膀胱氣痛狀如雷

走積聚三針入六分灸亦良

**伏兔**

二穴在膝上六寸起肉正跪坐取之足陽明脈氣

所發治風勞痹逆狂邪膝冷手節挛縮身隱胗腹脹

少氣婦人八部諸病針入三分禁灸

**陰市**

二穴一名陰鼎在膝上三寸伏兔下是穴足陽明

脈氣所發主寒疝下至腰脚如冷水小腸諸疝按之

在膝上伏兔下寒疝腹脹滿痿厥少氣針入三分灸

三壯

**犢鼻**

一穴在膝膑下髌俠罅大筋中足陽明脈氣所發



王橫鼻腫洗熨去之其久堅勿攻之者死膝中痛不  
仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療針入三分灸三壯  
**委中**二穴者土也在腘中央約文中動脉甄權云在曲  
湫內兩筋兩骨中宛之是足太陽脉氣之所入為合  
也令人面挺腹地而取之主脚弱无力風濕痺筋急  
半身不遂灸不及針之入八分灸三壯  
**三里**二穴者土也在膝下三寸筋外廉陷者宛之中是  
足陽明脉之所入為合也主腰滿堅塊不能食胃氣  
不足反胃胃膈積氣脚弱針腹背每須去三里穴入  
八分灸亦良

新刊銅人鍼灸經卷之五



刊銅入鍼灸經卷之六



大痛  
耳門  
听金目

二、海  
曲渾

一五五

二穴在耳郭中間開口有充手足少陽手太陽之



**耳門**

二穴在耳前起肉當耳缺者主耳有膿及底耳聾

耳之

痛鳴聾并齒齲針入三分灸三壯

**听會**

二穴在耳前陷中上開下一寸動脈宛之中張口

得之手少陽脈氣所發針入三分主耳聾耳中壯如

蟬聲通耳牙車急疼痛不得酒食牙車脫目相離一

寸其穴側卧張口得之冬非良

**天牖**

二穴在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際

上一寸陷者宛之中手少陽氣所發主頭風面腫項

強不得回轉及夢顛倒面青黃无顏色針入五分不

宜灸若灸面腫滿合先取譴譴後針天牖凡池其病

即差

**天府**

二穴在兩腋下一寸宛之中年太陰脈氣所發主

頭眩目眩遠視眈眈針入四分灸以炷壯不除再灸



百壯甲乙經禁灸

**曲澤**

二穴者水止在肘內廉下陷者中屈肘得之手心

主脉之所入為合也主心痛出火則心下澹々喜驚身熱煩心口乾逆氣嘔血時瘳癰言搖頭青汗出不過肩傷寒病溫々身熱口乾灸三壯針入二分

**少海**

二穴者水也一名曲節手少陰脉之所入為合也

在肘內橫文頭屈手向頭取之陷者宛々中甲乙經云穴在肘內廉節後陷者中動應手療腋下痛癰痺疼屈伸不得凡痺疼症病針入三分禁灸

**巨虛**

二穴在三里三寸兩筋兩骨罅間陷者宛々

中足陽明與太陽合針入八分主大腸氣不足偏風眼腿脚不隨不得復地脚氣刺凡癰風脚冷寒瘡灸之大良



**條口**二穴在上廉下一寸陽明脉氣所發主脛寒不得卧疼痛足緩主風濕痺足下熱不能久立針八分灸三壯

**巨虛**二穴足陽明与小腸合在上廉下三寸兩筋兩骨罅陷者宛之中蹲地坐而取之針入六分又針入三分灸三壯主小腸氣不足面無顏色偏風抗風冷痺不遂風濕痺灸亦良不及針灸瘡差冷痺即已

**承山**二穴一名魚腹山一名傷山在兌臨腸下分肉間陷者中定腹取之主脚弱无力脚重偏風不遂針入八分灸亦得

**上廉**二穴者火足太陽脉之所行為經也在外踝後跟骨上陷者中治惡血凡氣腫痛脚腫水針入五分灸三壯



一穴一名內崑崙在足踝下一寸大筋後內陷  
 骨宛之中主刺風熱痺腰疼偏風半身不  
 遂脚重疼不履地針入四分灸之亦良其穴踵地旁  
 引之灸百壯止





**听宫**二穴在耳中珠子大如赤小豆手足少阳手太阳  
三脉之会针入一分灸三壮主耳聾填如无所闻  
嘈々蝉鸣及心腹满臂痛失声

**缺盆**上一穴肩上一横骨陷中一名天盖肩上是穴主寒  
热瘰癧缺盆中肿外溃不死胃中热满腹大小气**缺**  
盆中痛汗出咳痺咳嗽灸三壮针入三分

**孔最**二穴在腕上七寸手太阴郄治热病汗不出吐血  
失音肿痛恶血针入三分灸亦得

**列缺**二穴在腕上一寸半交叉头两筋两骨罅宛之中  
手太阴络主療偏风口喎半身不遂针入三分灸亦  
得若患偏风灸至一百壮若患腕劳灸至沙

**经渠**二穴者金也在寸口中陷者中手太阴脉之所行  
为经也主寒热胃中胀之痛喉痺掌中热



主咳逆上氣帶數久熱病汗不出暴瘧喘逆心痛嘔針入三分不可灸即傷人神

**小指**二穴者木也一名經如在手小指內廉之端去甲如非無手少陰脉之所出為非也主衄病煩心忤氣心痛冷煩滿少氣悲恐喜驚掌熱時腋臂中痛口中熱咽中酸乍寒熱手拳不伸掌痛引腋針入一分灸一壯

**中**二穴者火也一名五里在掌中央橫文動脉中少屈无名指頭着處是手中主脉之所流為營也主手掌後痠痺手痺白屑起針入二分只過一度如過兩度令人虛不得灸之即生息肉

**屈伸**二穴在膝上伏兔後六分中主脉寒不仁痺痿不

屈伸也灸三壯針入三分



四二穴足陽明却在膝上三寸兩筋間治大驚脛痛  
冷痺膝痛不能伸屈針入五分

隱三二穴者不也足大指端內側去爪甲角如韭葉宛  
宛中足太陰脉之所出為井主腹中有寒熱起氣喘  
衄血不止腹中脹逆脛中寒熱不得卧氣滿留中熱  
暴洩蒿中嘔吐不欲食飲渴戶厥不知人脉動如渴  
飲身沐疼痛垂也針入一分灸三壯

承筋二穴一名端陽一名直腸在脛後從脚跟後上七  
寸腓中央陷者中足太陽脉氣所發治風勞熱足煩  
腫痛轉筋急痛身隱疹大小便不止針入二分

隱二穴在外髀前一寸陷者宛中治脚氣腎氣婦  
人血氣針入五分

陰二穴在足內踝陷者中宛之是卒疝小腹痛病者







**風府**

一穴本在項後入髮際一寸大筋上宛々中起

肉疾言其肉立起言休立下督脉陽維之會不可灸  
針入三分主頭項急不可傾側目眩鼻々不得息瘖  
不能言隘痛足下仁狂走欲自殺自反妄視

**嬰耳**

二穴一名寶脉在耳內雞足青脉是穴主頭風耳

後痛小兒驚風瘈瘲嘔吐洩注驚恐失精視不明

眩暈灸三壯針入一分

**清冷淵**

二穴在肘上二寸伸肘掌臂取之主肩不舉不

得帶衣灸三壯針入三分

**筋樂**

二穴在肩下外關腋針肘下行主寒熱風痺頭

痛頭背急針入六分灸三壯

**肩外俞**

二穴在肩脾上廉去脊三寸陷者中主肩甲痛

熱而寒至肘灸一壯針入六分



**曲甲**二穴在肩中央曲甲陷者中按之應手痛是穴主  
肩痛周痺灸三壯針入九分

**間谷**一穴者水也一名間谷在手大指次指本節前內  
側陷者中手陽明脉之所流為營也主喉痺多卧喜  
睡肩髃喉痺咽如背物傷忽振寒針入三分灸三壯  
**二穴**二穴者水也一名少谷在手大指次指本節之後  
內側陷者中手陽明脉之所注為俞也主喉痺咽如  
其瘦禹錫痛多卧喜睡肩滿腹鳴唇寒執唇口乾身  
執喘息目急痛針入三分

**少澤**二穴者金也一名少澤在手小指端去爪甲下一  
分陷者中手太陽脉之所出為井也主唇寒執汗不  
出頭肩咳嗽癰口乾頭痛不可顧也針入一分灸  
一壯



**前谷** 二穴者水也。在手小指外側本節前陷者中。手太陽脈之所流。營也。刺入一分。灸三壯。主目眩淫之轉。甲小指痛。

**陽谷** 二穴者火也。在手外側腕中兌骨之下陷者中。手太陽脈之所行。為經也。主顛疾狂走。執病汗不出。脇痛。頸腫。寒熱耳聾耳鳴。牙齒齩痛。臂腕外側痛。不卒吐舌。突頸妄言。不得左右顧。僂痹。頭眩。眼痛。針入二分。灸三壯。

**飛陽** 二穴一名厭陽。足太陽絡在外踝上七寸。別走少陰者。刺入三分。灸三壯。主頭眩。目痛。


**東谷** 二穴者木也。在足小指外本節後陷者中。足太陽脈之所注。為俞也。刺入三分。灸三壯。主頭痛。目眩。身熱。肌肉動。



**男泉**二穴者木也一名地冲在足心陷者中屈足捲指宛之中足少陰脉之所出為井也主小便不利心中結熱脚底白肉際不得履地刺風脉風之癰灸亦得然不及針者灸廢人行動不可傳之於後針入五分  
**疎眼**四穴在膝頭骨下兩傍陷者宛之中是穴針入五分留三呼瀉五吸主膝冷疼痛不已禁灸

新刊銅人鍼灸經卷之六







新刊銅人鍼灸經卷之七

針灸吉日

丁卯 庚午 甲戌 丙子 壬午 甲申 丁亥

辛卯 壬辰 丙申 戊戌 己亥 己未 庚子

辛丑 甲辰 乙巳 丙午 戊申 壬子 癸丑

乙卯 丙辰 壬戌 丙戌

以上並吉又宜用除日開日天醫要安並吉

針灸忌日

丁丑及白虎血忌血支月厭月殺月刑死別獨火凶

又男忌除日女忌破日

○十干日不治病

甲不治頭 乙不治喉 丙不治肩 丁不治心



戊巳不治腹  
癸不治足

庚不治腰

辛不治膝

壬不治脛

。十干 日不針灸

甲日頭

乙日耳

丙日肩

丁日背

戊巳日腹脾

庚日肺腰

辛日膝

壬日腎經

癸日手足

推免神起例圖



此神農所制一歲起坤二歲  
震逐年順飛九宮周而復始  
行年到處則所主敗体切忌  
針灸如誤犯之必致喪命或  
發癰疽且速治之



# 推二十部人神九推人部神圖



一歲起心二歲喉逐歲依  
次順行一部終而復始行  
年所值者切忌針灸

一歲起脾二歲心逐歲順  
行周而復始行年所值處  
忌針灸所錄見明堂經



○推四時大乙所在

云六腑鬲下三藏應四季中州其有戊巳日大禁大乙所在忌針灸

左足應立春日其日戊子巳丑左胃應春分其日乙卯

左手應立夏日戊辰巳巳頭一應夏至其日丙午

右手應立秋日戊申巳未右胃應秋分其日辛酉

右足應立冬日戊戌巳亥腰尻丁殷應冬至丙午

○推四時人神所在

春左脇

夏臍

秋右脇

冬腰

○推三旬人神所在

誤針灸者各致其疾

**初**一在足大指厥陰分針之主發附腫

**四**二在外踝少陽分針之經筋緩



初二

在股少陰分針之主小腹痛

初四

在腰太陽分針之主腰痠無力

初五

在口太陰分針之主舌強

初六

在太咽半陽明分針之咽門不開

初七

在內踝少陰分針之陰經筋急

初八

在手腕太陽分針灸腕不收

初九

在死厥陰分針灸之病結

初十

在背腰太陽分針灸之腰背痠

十一

在鼻柱陽明分針灸之齒面腫

十二

在髮際少陽分針之耳重聽

十三

在牙齒少陰分針灸之氣寒

十四

在胃脘陽明分針之氣脹

十五

在遍身不補不瀉太陰針灸



十六

在胃太陰分針之逆息

十七

在三衝陽明分針之難息

十八

在股內少陰分針之引陰氣痛

十九

在足陽明分針之發腫

二十

在內踝少陰分針之經脈亦手

二十一

在手小指太陽分針之手不仁

二十二

在外踝少陽分針之筋經緩

二十三

在所及足厥陰分針之發轉筋

二十四

在手陽明分針灸咽中不利

二十五

在足陽明分針之胃氣脹

二十六

在胃太陽分針灸之令人喘咳

二十七

在膝陽明分針之足經厥逆

二十八

在陰少陰分針之小腹急疼





在膝脛腰陰分針之筋痿少力



在足跌陽明分日空亡不瀉忌針

○推十二支入神所在如忌針灸

子日在目

丑日在脾

寅日在胃

卯日在脾

辰日在

巳日在手

午日在心

未日在手

申日在頭

酉日在背

戌日在面

亥日在頭

○推十二時入神

子時在踝

丑時在腰

寅時在目

卯時在面

辰時在頭

巳時在手

午時在胃

未時在腹

申時在心

酉時在背

戌時在項

亥時在股

○量穴法

凡量穴當以病人手中指第二節兩橫文相去之間為寸凡點穴時須要身平正不可拳曲切須慎之



○灸文雅說

凡灸文皆以日正午以後方可下火灸謂陰氣未至灸  
无不善午前平日穀氣虛令人癩眩不可卧灸謹之謹  
之大槩如此卒急者又不可拘此若遇陰霧大起風雪  
忽降猛雨灸暑雷電虹霓且暫停候晴明方可下火灸  
時不得傷飽大飢飲酒生硬物兼不可思慮憂愁呼罵  
嘆息一切不祥切須忌之

新刊銅人鍼灸經卷之七



